

GP1059 SUBSTRATAS ŠILAUOGĖMS AUGINTI, 150 L



pH
3,5-4,5



Elektrinis laidis (1:1)
0,01 – 0,3 mS/cm



Drėgmė
45-55%



Azotas (N)
<20 mg/l




Fosforas (P₂O₅)
<10 mg/l



Kalis (K₂O)
<10 mg/l

Sudėtis



Priedai

Vandens įgeriamumo skatintojas 0,15 l/m³

Trąšos, mikroelementai

Šaknų augimo stimulatorius 0,1 l/m³

Naudojimas: Mišinys, kurio pagrindas rūgščios, humusingos, lengvos aukštapelkių durpės, pušies žievė, vandens įgeriamumo skatintojas.

Paruošti 50x70 cm dydžio duobę, dugne drenažui paskleisti 10 cm žvyro ir supilti mišinį. Kelis kartus gausiai palaistyti, permaišyti, kad vanduo tolygiai pasiskirstytų visame sluoksnyje. Pasodintą šilauogę papildomai mulčiuoti pušų žieve, spygliais, tręšti amonio sulfatu 20-30 g vienam augalui prieš ir po žydėjimo, rudenį – kalio sulfatu 10-20 g ir superfosfatu 25-30 g vienam augalui.

Saugumas: Substrate nėra pavojingų medžiagų, mikroorganizmų ir grybelių, kurie galėtų pakenkti augalams, gyvūnams, žmogui; nėra GMO, hormonų, pesticidų, salmonella, brucella, nematodų; substratas neužterštas plastikų, pašalinėmis medžiagomis.

Laikymo sąlygos ir tinkamumo laikas: laikyti sausoje, vėdinamoje vietoje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Geriausia sunaudoti per 12 mėnesių nuo pagaminimo datos.